


## IFシリーズ

ミネベアインテック

2022/09/20

## 特長



- 豊富なひょう量と天板サイズ、非防爆59種類 防爆48種類
- 運用方法に応じた各種オプションを用意
- オールステンレス製(AISI304 SUS304相当)、ビーズブラスト仕上げ、シームレス加工
- 精度1/30,000(ロードセルは1/6000タイプを使用)
- 表示分解能最大1/30,000(CAIS型表示部との組合せ時 但しT8オプション使用時は1/15000分解)
- 完全防水IP67及びIP68
- ひょう量部：表示部分離タイプ、用途に合わせて表示部選択可能
- 表示部接続ケーブル6m
- 片側スロープ標準装備(オプションで両側スロープ可能)【防爆タイプ】
- 本質安全防爆構造 Exib II C T4 (防爆国際規格Atex認可。IFXSタイプで対応)
- 防爆エリア設置用電源と安全エリア設置用電源、及びバッテリーの3種類から選択可

## 仕様

仕様名	仕様内容	仕様内容2	仕様内容3
型式	IFS4	IFXS4	IFS4
OIML R60に基づく精度等級	C3	C3	C3

## IFシリーズ

ミネベアインテック

2022/09/20

防爆構造	ATEX : II 2G 1D EEx ib IIC T4 T150°C		
推奨印加電圧	5VDC~12VDC	5VDC~12VDC	5VDC~12VDC
ロードセル定格出力	2mV/V(4点支持)	2mV/V(4点支持)	2mV/V(4点支持)
使用温度範囲	-10°C~40°C	-10°C~40°C	-10°C~40°C
保護等級	IP67	IP69	IP68(IP69K製作可)
起歪体の材質	本体 : JIS SUS304相当	本体 : JIS SUS304相当	本体 : JIS SUS304相当
表面仕上げ	ガラスビーズブラスト仕上げ(標準)、電解研磨仕上げ(オプション仕様)	ガラスビーズブラスト仕上げ(標準)、電解研磨仕上げ(オプション仕様)	ガラスビーズブラスト仕上げ(標準)、電解研磨仕上げ(オプション仕様)
ケーブル長	6m	6m	6m

## 型式一覧

型式	寸法L [mm]	寸法B1 [mm]	寸法L1 [mm]	寸法H1 [mm]	寸法H2 [mm]	寸法B2 [mm]
IFS4-150GG-I	600	600	350	35	85	840
IFXS4-150GG-I	600	600	350	35	85	840
IFS4-150IG-I	800	600	350	35	85	840
IFXS4-150IG-I	800	600	350	35	85	840
IFS4-150II-I	800	800	350	35	85	1040
IFXS4-150II-I	800	800	350	35	85	1040
IFS4-150LG-I	1000	600	350	35	85	840
IFXS4-150LG-I	1000	600	350	35	85	840
IFS4-150LI-I	1000	800	350	35	85	1040
IFXS4-150LI-I	1000	800	350	35	85	1040
IFS4-150LL-I	1000	1000	350	35	85	1240
IFXS4-150LL-I	1000	1000	350	35	85	1240
IFS4-150NL-I	1250	1000	350	35	85	1240
IFXS4-150NL-I	1250	1000	350	35	85	1240
IFS4-150NN-I	1250	1250	350	35	85	1490
IFXS4-150NN-I	1250	1250	350	35	85	1490
IFS4-150RN-I	1500	1250	350	35	85	1490
IFXS4-150RN-I	1500	1250	350	35	85	1490
IFS4-150RR-I	1500	1500	500	45	85	1740
IFXS4-150RR-I	1500	1500	500	45	85	1740
IFS4-150WR-I	2000	1500	500	45	85	1740
IFXS4-150WR-I	2000	1500	500	45	85	1740

## IFシリーズ

ミネベアインテック

2022/09/20

IFXS4-300WR-I	2000	1500	500	45	85	1740
IFS4-300GG-I	600	600	350	35	85	840
IFXS4-300GG-I	600	600	350	35	85	840
IFS4-300IG-I	800	600	350	35	85	840
IFXS4-300IG-I	800	600	350	35	85	840
IFS4-300II-I	800	800	350	35	85	1040
IFXS4-300II-I	800	800	350	35	85	1040
IFS4-300LG-I	1000	600	350	35	85	840
IFXS4-300LG-I	1000	600	350	35	85	840
IFS4-300LI-I	1000	800	350	35	85	1040
IFXS4-300LI-I	1000	800	350	35	85	1040
IFS4-300LL-I	1000	1000	350	35	85	1240
IFXS4-300LL-I	1000	1000	350	35	85	1240
IFS4-300NL-I	1250	1000	350	35	85	1240
IFXS4-300NL-I	1250	1000	350	35	85	1240
IFS4-300NN-I	1250	1250	350	35	85	1490
IFXS4-300NN-I	1250	1250	350	35	85	1490
IFS4-300RN-I	1500	1250	350	35	85	1490
IFXS4-300RN-I	1500	1250	350	35	85	1490
IFS4-300RR-I	1500	1500	500	45	85	1740
IFXS4-300RR-I	1500	1500	500	45	85	1740
IFS4-300WR-I	2000	1500	500	45	85	1740
IFXS4-300WR-I	2000	1500	500	45	85	1740
IFS4-600GG-I	600	600	350	35	85	840
IFXS4-600GG-I	600	600	350	35	85	840
IFS4-600IG-I	800	600	350	35	85	840
IFXS4-600IG-I	800	600	350	35	85	840
IFS4-600II-I	800	800	350	35	85	1040
IFXS4-600II-I	800	800	350	35	85	1040
IFS4-600LG-I	1000	600	350	35	85	840
IFXS4-600LG-I	1000	600	350	35	85	840
IFS4-600LI-I	1000	800	350	35	85	1040
IFXS4-600LI-I	1000	800	350	35	85	1040
IFS4-600LL-I	1000	1000	350	35	85	1240
IFXS4-600LL-I	1000	1000	350	35	85	1240
IFS4-600NL-I	1250	1000	350	35	85	1240
IFXS4-600NL-I	1250	1000	350	35	85	1240
IFS4-600NN-I	1250	1250	500	45	85	1490
IFXS4-600NN-I	1250	1250	500	45	85	1490
IFS4-600RN-I	1500	1250	350	35	85	1490

## IFシリーズ

ミネベアインテック

2022/09/20

型番	最大秤量	最大積載量	秤量範囲	分度値	秤量精度	寸法
IFXS4-600RN-I	1500	1250	350	35	85	1490
IFS4-600RR-I	1500	1500	500	45	85	1740
IFXS4-600RR-I	1500	1500	500	45	85	1740
IFS4-600WR-I	2000	1500	500	45	85	1740
IFXS4-600WR-I	2000	1500	500	45	85	1740
IFS4-1000GG-I	600	600	350	35	85	840
IFXS4-1000GG-I	600	600	350	35	85	840
IFS4-1000IG-I	800	600	350	35	85	840
IFXS4-1000IG-I	800	600	350	35	85	840
IFS4-1000II-I	800	800	350	35	85	1040
IFXS4-1000II-I	800	800	350	35	85	1040
IFS4-1000LG-I	1000	600	350	35	85	840
IFXS4-1000LG-I	1000	600	350	35	85	840
IFS4-1000LI-I	1000	800	350	35	85	1040
IFXS4-1000LI-I	1000	800	350	35	85	1040
IFS4-1000LL-I	1000	1000	350	35	85	1240
IFXS4-1000LL-I	1000	1000	350	35	85	1240
IFS4-1000NL-I	1250	1000	350	35	85	1240
IFXS4-1000NL-I	1250	1000	350	35	85	1240
IFS4-1000NN-I	1250	1250	500	45	85	1490
IFXS4-1000NN-I	1250	1250	500	45	85	1490
IFS4-1000RN-I	1500	1250	350	35	85	1490
IFXS4-1000RN-I	1500	1250	350	35	85	1490
IFS4-1000RR-I	1500	1500	500	45	85	1740
IFXS4-1000RR-I	1500	1500	500	45	85	1740
IFS4-1000WR-I	2000	1500	500	45	85	1740
IFXS4-1000WR-I	2000	1500	500	45	85	1740
IFS4-1500II-I	800	800	350	35	85	1040
IFXS4-1500II-I	800	800	350	35	85	1040
IFS4-1500LG-I	1000	600	350	35	85	840
IFXS4-1500LG-I	1000	600	350	35	85	840
IFS4-1500LI-I	1000	800	500	45	85	1040
IFXS4-1500LI-I	1000	800	500	45	85	1040
IFS4-1500LL-I	1000	1000	500	45	85	1240
IFXS4-1500LL-I	1000	1000	500	45	85	1240
IFS4-1500NL-I	1250	1000	500	45	85	1240
IFXS4-1500NL-I	1250	1000	500	45	85	1240
IFS4-1500NN-I	1250	1250	500	45	85	1490
IFXS4-1500NN-I	1250	1250	500	45	85	1490

## IFシリーズ

ミネベアインテック

2022/09/20

型式	最大秤量 [kg]	最小表示 [g]	計量台寸法 (W) [mm]	計量台寸法 (D) [mm]	計量台寸法 (H) [mm]	オプション V1	オプション V2
IFS4-1500RN-I	1500	1250	350	35	85		1490
IFXS4-1500RN-I	1500	1250	350	35	85		1490
IFS4-1500RR-I	1500	1500	500	45	85		1740
IFXS4-1500RR-I	1500	1500	500	45	85		1740
IFS4-1500WR-I	2000	1500	500	45	85		1740
IFXS4-1500WR-I	2000	1500	500	45	85		1740
IFS4-3000LL-I	1000	1000	500	45	85		1240
IFXS4-3000LL-I	1000	1000	500	45	85		1240
IFS4-3000NL-I	1250	1000	500	45	85		1240
IFXS4-3000NL-I	1250	1000	500	45	85		1240
IFS4-3000NN-I	1250	1250	500	45	85		1490
IFXS4-3000NN-I	1250	1250	500	45	85		1490
IFS4-3000RN-I	1500	1250	350	35	85		1490
IFXS4-3000RN-I	1500	1250	350	35	85		1490
IFS4-3000RR-I	1500	1500	500	45	85		1740
IFXS4-3000RR-I	1500	1500	500	45	85		1740
IFS4-3000WR-I	2000	1500	500	45	85		1740
IFXS4-3000WR-I	2000	1500	500	45	85		1740

型式	秤量 [kg]	最小表示 [g]	計量台寸法 (W) [mm]	計量台寸法 (D) [mm]	計量台寸法 (H) [mm]	オプション V1	オプション V2
IFS4-150GG-I	150	5	600	600	35	●	
IFXS4-150GG-I	150	5	600	600	35	●	
IFS4-150IG-I	150	5	600	800	35	●	
IFXS4-150IG-I	150	5	600	800	35	●	
IFS4-150II-I	150	5	600	800	35	●	
IFXS4-150II-I	150	5	600	800	35	●	
IFS4-150LG-I	150	5	600	1000	35	●	
IFXS4-150LG-I	150	5	600	1000	35	●	
IFS4-150LI-I	150	5	800	1000	35	●	
IFXS4-150LI-I	150	5	800	1000	35	●	
IFS4-150LL-I	150	5	1000	1000	35	●	
IFXS4-150LL-I	150	5	1000	1000	35	●	
IFS4-150NL-I	150	5	1000	1250	35	●	
IFXS4-150NL-I	150	5	1000	1250	35	●	
IFS4-150NN-I	150	5	1250	1250	35	●	
IFXS4-150NN-I	150	5	1250	1250	35	●	
IFS4-150RN-I	150	5	1250	1500	35	●	

## IFシリーズ

ミネベアインテック

2022/09/20

IFXS4-150RN-I	150	5	1250	1500	35	●	
IFS4-150RR-I	150	5	1500	1500	45		●
IFXS4-150RR-I	150	5	1500	1500	45		●
IFS4-150WR-I	150	5	1500	2000	45		●
IFXS4-150WR-I	150	5	1500	2000	45		●
IFS4-300GG-I	300	10	600	600	35	●	
IFXS4-300GG-I	300	10	600	600	35	●	
IFS4-300IG-I	300	10	600	800	35	●	
IFXS4-300IG-I	300	10	600	800	35	●	
IFS4-300II-I	300	10	800	800	35	●	
IFXS4-300II-I	300	10	800	800	35	●	
IFS4-300LG-I	300	10	600	1000	35	●	
IFXS4-300LG-I	300	10	600	1000	35	●	
IFS4-300LI-I	300	10	800	1000	35	●	
IFXS4-300LI-I	300	10	800	1000	35	●	
IFS4-300LL-I	300	10	1000	1000	35	●	
IFXS4-300LL-I	300	10	1000	1000	35	●	
IFS4-300NL-I	300	10	1000	1250	35	●	
IFXS4-300NL-I	300	10	1000	1250	35	●	
IFS4-300NN-I	300	10	1250	1250	35	●	
IFXS4-300NN-I	300	10	1250	1250	35	●	
IFS4-300RN-I	300	10	1250	1500	35	●	
IFXS4-300RN-I	300	10	1250	1500	35	●	
IFS4-300RR-I	300	10	1500	1500	45		●
IFXS4-300RR-I	300	10	1500	1500	45		●
IFS4-300WR-I	300	10	1500	2000	45		●
IFXS4-300WR-I	300	10	1500	2000	45		●
IFS4-600GG-I	600	20	600	600	35	●	
IFXS4-600GG-I	600	20	600	600	35	●	
IFS4-600IG-I	600	20	600	800	35	●	
IFXS4-600IG-I	600	20	600	800	35	●	
IFS4-600II-I	600	20	800	800	35	●	
IFXS4-600II-I	600	20	800	800	35	●	
IFS4-600LG-I	600	20	600	1000	35	●	
IFXS4-600LG-I	600	20	600	1000	35	●	
IFS4-600LI-I	600	20	800	1000	35	●	
IFXS4-600LI-I	600	20	800	1000	35	●	
IFS4-600LL-I	600	20	1000	1000	35	●	
IFXS4-600LL-I	600	20	1000	1000	35	●	

## IFシリーズ

ミネバアインテック

2022/09/20

IFS4-600NL-I	600	20	1000	1250	35	●	
IFXS4-600NL-I	600	20	1000	1250	35	●	
IFS4-600NN-I	600	20	1250	1250	45		●
IFXS4-600NN-I	600	20	1250	1250	45		●
IFS4-600RN-I	600	20	1250	1500	45		●
IFXS4-600RN-I	600	20	1250	1500	45		●
IFS4-600RR-I	600	20	1500	1500	45		●
IFXS4-600RR-I	600	20	1500	1500	45		●
IFS4-600WR-I	600	20	1500	2000	45		●
IFXS4-600WR-I	600	20	1500	2000	45		●
IFS4-1000GG-I	1000	50	600	600	35	●	
IFXS4-1000GG-I	1000	50	600	600	35	●	
IFS4-1000IG-I	1000	50	600	800	35	●	
IFXS4-1000IG-I	1000	50	600	800	35	●	
IFS4-1000II-I	1000	50	800	800	35	●	
IFXS4-1000II-I	1000	50	800	800	35	●	
IFS4-1000LG-I	1000	50	600	1000	35	●	
IFXS4-1000LG-I	1000	50	600	1000	35	●	
IFS4-1000LI-I	1000	50	800	1000	35	●	
IFXS4-1000LI-I	1000	50	800	1000	35	●	
IFS4-1000LL-I	1000	50	1000	1000	35	●	
IFXS4-1000LL-I	1000	50	1000	1000	35	●	
IFS4-1000NL-I	1000	50	1000	1250	35	●	
IFXS4-1000NL-I	1000	50	1000	1250	35	●	
IFS4-1000NN-I	1000	50	1250	1250	45		●
IFXS4-1000NN-I	1000	50	1250	1250	45		●
IFS4-1000RN-I	1000	50	1250	1500	45		●
IFXS4-1000RN-I	1000	50	1250	1500	45		●
IFS4-1000RR-I	1000	50	1500	1500	45		
IFXS4-1000RR-I	1000	50	1500	1500	45		
IFS4-1000WR-I	1000	50	1500	2000	45		
IFXS4-1000WR-I	1000	50	1500	2000	45		
IFS4-1500II-I	1500	50	800	800	35	●	
IFXS4-1500II-I	1500	50	800	800	35	●	

## IFシリーズ

ミネバインテック

2022/09/20

IFS4-1500LG-I	1500	50	600	1000	35	●	
IFXS4-1500LG-I	1500	50	600	1000	35	●	
IFS4-1500LI-I	1500	50	800	1000	45		●
IFXS4-1500LI-I	1500	50	800	1000	45		●
IFS4-1500LL-I	1500	50	1000	1000	45		●
IFXS4-1500LL-I	1500	50	1000	1000	45		●
IFS4-1500NL-I	1500	50	1000	1250	45		●
IFXS4-1500NL-I	1500	50	1000	1250	45		●
IFS4-1500NN-I	1500	50	1250	1250	45		●
IFXS4-1500NN-I	1500	50	1250	1250	45		●
IFS4-1500RN-I	1500	50	1250	1500	45		●
IFXS4-1500RN-I	1500	50	1250	1500	45		●
IFS4-1500RR-I	1500	50	1500	1500	45		
IFXS4-1500RR-I	1500	50	1500	1500	45		
IFS4-1500WR-I	1500	50	1500	2000	45		
IFXS4-1500WR-I	1500	50	1500	2000	45		
IFS4-3000LL-I	3000	100	1000	1000	45		
IFXS4-3000LL-I	3000	100	1000	1000	45		
IFS4-3000NL-I	3000	100	1000	1250	45		
IFXS4-3000NL-I	3000	100	1000	1250	45		
IFS4-3000NN-I	3000	100	1250	1250	45		
IFXS4-3000NN-I	3000	100	1250	1250	45		
IFS4-3000RN-I	3000	100	1250	1500	45		
IFXS4-3000RN-I	3000	100	1250	1500	45		
IFS4-3000RR-I	3000	100	1500	1500	45		
IFXS4-3000RR-I	3000	100	1500	1500	45		
IFS4-3000WR-I	3000	100	1500	2000	45		
IFXS4-3000WR-I	3000	100	1500	2000	45		

型式	オプションT17	オプションT16	製品仕様書	取扱説明書
IFS4-1500LG-I			<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">204-1038.pdf</a>



## IFシリーズ

ミネベアインテック

2022/09/20

IFシリーズ			217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-150GG-I			217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-150IG-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-150IG-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-150II-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-150II-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-150LG-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-150LG-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-150LI-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-150LI-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-150LL-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-150LL-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-150NL-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-150NL-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-150NN-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-150NN-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-150RN-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-150RN-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-150RR-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-150RR-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-150WR-I			217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-150WR-I			217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-300GG-I			217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-300GG-I			217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-300IG-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-300IG-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-300II-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-300II-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-300LG-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-300LG-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-300LI-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-300LI-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-300LL-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-300LL-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-300NL-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-300NL-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-300NN-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-300NN-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-300RN-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-300RN-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf

## IFシリーズ

ミネベアインテック

2022/09/20

IFシリーズ	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-300RR-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-300RR-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-300WR-I			217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-300WR-I			217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-600GG-I			217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-600GG-I			217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-600IG-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-600IG-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-600II-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-600II-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-600LG-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-600LG-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-600LI-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-600LI-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-600LL-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-600LL-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-600NL-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-600NL-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-600NN-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-600NN-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-600RN-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-600RN-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-600RR-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-600RR-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-600WR-I			217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-600WR-I			217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-1000GG-I			217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-1000GG-I			217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-1000IG-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-1000IG-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-1000II-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-1000II-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-1000LG-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-1000LG-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-1000LI-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-1000LI-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-1000LL-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFXS4-1000LL-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf
IFS4-1000NL-I	●	●	217IF(X)S4-A.pdf	294-1938.pdf

## IFシリーズ

ミネバインテック

2022/09/20

型番	標準	オプション	ダウンロード	ダウンロード
IFXS4-1000NL-I	●	●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFS4-1000NN-I	●	●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFXS4-1000NN-I	●	●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFS4-1000RN-I	●	●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFXS4-1000RN-I	●	●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFS4-1000RR-I	●	●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFXS4-1000RR-I	●	●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFS4-1000WR-I			<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFXS4-1000WR-I			<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFS4-1500II-I	●	●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFXS4-1500II-I	●	●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFS4-1500LG-I	●	●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFXS4-1500LG-I	●	●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFS4-1500LI-I	●	●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFXS4-1500LI-I	●	●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFS4-1500LL-I	●	●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFXS4-1500LL-I	●	●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFS4-1500NL-I	●	●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFXS4-1500NL-I	●	●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFS4-1500NN-I	●	●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFXS4-1500NN-I	●	●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFS4-1500RN-I	●	●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFXS4-1500RN-I	●	●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFS4-1500RR-I	●	●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFXS4-1500RR-I	●	●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFS4-1500WR-I			<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFXS4-1500WR-I			<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFS4-3000LL-I		●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFXS4-3000LL-I		●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFS4-3000NL-I		●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFXS4-3000NL-I		●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFS4-3000NN-I		●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFXS4-3000NN-I		●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFS4-3000RN-I		●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFXS4-3000RN-I		●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFS4-3000RR-I		●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFXS4-3000RR-I		●	<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFS4-3000WR-I			<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>
IFXS4-3000WR-I			<a href="#">217IF(X)S4-A.pdf</a>	<a href="#">294-1938.pdf</a>

# IFシリーズ


ミネベアインテック

2022/09/20

--	--	--	--	--

## 外形図

### 外形寸法図



[インテックドイツのホームページをご覧ください](#)