仕様書

データプリンタ YDP20-0CE



弊社の台はかり用デジタル指示計/電子天びんと組合せて使用するデータプリンターです。



No. 329YDP20-A

1, 仕様

印字桁数 24文字/行 (Max.)

キャラクタ ドットマトリックス 5x8

印字速度 約2.5行/秒

ファンクションキー 行送り、シリアル番号機能 on/off、シリアル番号クリア

日付/時間、印字スタート、メニュー

液晶ディスプレイ 4桁 (ASCIIキャラクター、時間、エラーコード等の番号表示)

クロック 日付/時間 (バッテリバックアップ - バックアップメモリーに約4週間)

記録紙 ロール紙

プリンタ動作周囲温度 5~40℃

寸法 W155 x D215 x H78 mm

重量 800g

材質 ポリブチレンテレフタレート樹脂

2, アクセサリー

RS-232C通信ケーブル 80cm (標準付属品)

ロールペーパー 1巻 - 50m (標準付属品)

充電式バッテリ 4本 - 充電式ニッケル水素電池 (標準付属品)

3, オプション(別売)

YEPS01-PS4 AC/DCアダプタ

J1-L56006 ロールペーパーセット(10巻、インクリボン 2本入) J1-YDP03-BAT バッテリ(充電式ニッケル水素電池 4本セット)

YCC01-0019M3 RS-232C通信ケーブル(3m)

*使用可能機種...IS/Combics/Signum/Midrics