

## 特長



- 最大300kgの過荷重に耐えるオーバプロテクション機能を搭載
- 最大分解能15万分解
- 防塵・防水構造 標準IP43オプションでIP65へアップグレードも可能（EDGタイプはIP65標準装備）
- 皿材質SUS仕様(AISL304)
- 標準RS232Cの他に、RS422、アナログ4-20mA、EtherNet、Profibus等の豊富なオプション出力
- 表示部ひょう量部間ケーブル長2m標準装備

## 表示器仕様

表示器機能	表示器1	表示器2	表示器3
キーパッド	6キー	14キー	17キー+数字キー
表示部	14セグメント	14セグメント+アプリケーション記号	14セグメント+アプリケーション記号
標準出力 (COM1)	RS232C	RS232C	RS232C
オプション出力 (UniCOM)	RS-232C,RS422,RS485,Profibus DP,Ethernet デジタル/O(各5点)、アナログ出力(0-20mA/4-20mA/0-10V)	RS-232C,RS422,RS485,Profibus DP,Ethernet デジタル/O(各5点)、アナログ出力(0-20mA/4-20mA/0-10V)	RS-232C,RS422,RS485,Profibus DP,Ethernet デジタル/O(各5点)、アナログ出力(0-20mA/4-20mA/0-10V)

## レギュラー/アドバンスタイプ

ミネベアインテック

2023/03/22

## 仕様

仕様名	仕様内容	仕様内容2
型式	SIWR	SIWA
表示部	重量値:20mmLCD,ドットマトリックス,14セグメント,バックライト, 単位記号:g,kg(ct,lb,oz:検定対象外)	重量値:20mmLCD,ドットマトリックス,14セグメント,バックライト, 単位記号:g,kg(ct,lb,oz:検定対象外)
電源(ひょう量部)	AC100-240V(-15%/+10%),50-60Hz,消費電力23VA	AC100-240V(-15%/+10%),50-60Hz,消費電力23VA
使用温度範囲	10℃~30℃	10℃~30℃
使用湿度範囲	85%RH以内	85%RH以内
材質(ひょう量皿)	JIS SUS304相当 研磨仕上げ	JIS SUS304相当 研磨仕上げ

## 型式一覧

型式番号	型式承認	精度等級	秤量 [kg]	最小表示 [g]	目量 (e=) [g]	質量 [kg]
SIWRDCP-1-3-I			3	0.1		12
SIWRDCP-2-3-I			3	0.1		12
SIWRDCP-3-3-I			3	0.1		12
SIWRDCP-1-6-I			6	0.2		12
SIWRDCP-2-6-I			6	0.2		12
SIWRDCP-3-6-I			6	0.2		12
SIWRDCP-1-15-I			15	0.5		12
SIWRDCP-2-15-I			15	0.5		12
SIWRDCP-3-15-I			15	0.5		12
SIWRDCP-1-35-I			35	1		12
SIWRDCP-2-35-I			35	1		12
SIWRDCP-3-35-I			35	1		12
SIWRDCP-1-60-I			60	2		12

センシングデバイス > 工業用台はかり > Signumシリーズコンパクト台はかり  
レギュラー/アドバンスタイプ

ミネベアインテック

2023/03/22

SIWRDCP-2-60-I			60	2		12
SIWRDCP-3-60-I			60	2		12
SIWRDCP-1-6-RCE	第D1812号(承認型式: DG SI 300, DX SI 300)	3級	6		1	12
SIWRDCP-2-6-RCE	第D1812号(承認型式: DG SI 300, DX SI 300)	3級	6		1	12
SIWRDCP-3-6-RCE	第D1812号(承認型式: DG SI 300, DX SI 300)	3級	6		1	12
SIWRDCP-1-15-RCE	第D1812号(承認型式: DG SI 300, DX SI 300)	3級	15		2	12
SIWRDCP-2-15-RCE	第D1812号(承認型式: DG SI 300, DX SI 300)	3級	15		2	12
SIWRDCP-3-15-RCE	第D1812号(承認型式: DG SI 300, DX SI 300)	3級	15		2	12
SIWRDCP-1-35-RCE	第D1812号(承認型式: DG SI 300, DX SI 300)	3級	35		5	12
SIWRDCP-2-35-RCE	第D1812号(承認型式: DG SI 300, DX SI 300)	3級	35		5	12
SIWRDCP-3-35-RCE	第D1812号(承認型式: DG SI 300, DX SI 300)	3級	35		5	12
SIWRDCP-1-60-RCE	第D1812号(承認型式: DG SI 300, DX SI 300)	3級	60		10	12
SIWRDCP-2-60-RCE	第D1812号(承認型式: DG SI 300, DX SI 300)	3級	60		10	12
SIWRDCP-3-60-RCE	第D1812号(承認型式: DG SI 300, DX SI 300)	3級	60		10	12
SIWABBP-1-1-H			1.5	0.01		6.8
SIWABBP-2-1-H			1.5	0.01		6.8
SIWABBP-3-1-H			1.5	0.01		6.8
SIWABBP-1-8-I			8	0.1		6.8
SIWABBP-2-8-I			8	0.1		6.8
SIWABBP-3-8-I			8	0.1		6.8
SIWADCP-1-7-S			7	0.1		12
SIWADCP-2-7-S			7	0.1		12
SIWADCP-3-7-S			7	0.1		12
SIWADCP-1-16-S			16	0.2		12
SIWADCP-2-16-S			16	0.2		12
SIWADCP-3-16-S			16	0.2		12
SIWADCP-1-35-S			35	0.5		12
SIWADCP-2-35-S			35	0.5		12
SIWADCP-3-35-S			35	0.5		12
SIWADCP-1-65-S			65	1		12

## レギュラー/アドバンスタイプ

ミネバインテック

2023/03/22

SIWADCP-2-65-S	65	1	12
SIWADCP-3-65-S	65	1	12
SIWAEDG-3-16-S	16	0.2	12.5
SIWAEDG-3-35-S	35	0.5	12.5
SIWAEDG-3-65-S	65	1	12.5

型式番号	積載台寸法(W) [mm]	積載台寸法(D) [mm]	最大分解能 [d]	保護等級	電源 (ひょう量部)	材質 (表示部本体)	インターフェース
SIWRDCP-1-3-I	350	240	35000	IP43	アルミダイカスト		RS-232C 標準装備(COM1)
SIWRDCP-2-3-I	350	240	35000	IP43	アルミダイカスト		RS-232C 標準装備(COM1)
SIWRDCP-3-3-I	350	240	35000	IP43	アルミダイカスト		RS-232C 標準装備(COM1)
SIWRDCP-1-6-I	350	240	35000	IP43	アルミダイカスト		RS-232C 標準装備(COM1)
SIWRDCP-2-6-I	350	240	35000	IP43	アルミダイカスト		RS-232C 標準装備(COM1)
SIWRDCP-3-6-I	350	240	35000	IP43	アルミダイカスト		RS-232C 標準装備(COM1)
SIWRDCP-1-15-I	350	240	35000	IP43	アルミダイカスト		RS-232C 標準装備(COM1)
SIWRDCP-2-15-I	350	240	35000	IP43	アルミダイカスト		RS-232C 標準装備(COM1)
SIWRDCP-3-15-I	350	240	35000	IP43	アルミダイカスト		RS-232C 標準装備(COM1)
SIWRDCP-1-35-I	350	240	35000	IP43	アルミダイカスト		RS-232C 標準装備(COM1)
SIWRDCP-2-35-I	350	240	35000	IP43	アルミダイカスト		RS-232C 標準装備(COM1)
SIWRDCP-	350	240	35000	IP43	アルミダイカ		RS-232C 標準装備(COM1)

センシングデバイス > 工業用台はかり > Signumシリーズコンパクト台はかり  
レギュラー/アドバンスタイプ

ミネベアインテック

2023/03/22

3-35-I	350	240	35000	IP43	タイカ スト		RS-232C 標準装備(COM1)
SIWRDCP- 1-60-I	350	240	35000	IP43	アルミ ダイカ スト		RS-232C 標準装備(COM1)
SIWRDCP- 2-60-I	350	240	35000	IP43	アルミ ダイカ スト		RS-232C 標準装備(COM1)
SIWRDCP- 3-60-I	350	240	35000	IP43	アルミ ダイカ スト		RS-232C 標準装備(COM1)
SIWRDCP- 1-6-RCE	350	240	35000	IP43	アルミ ダイカ スト		RS-232C 標準装備(COM1)
SIWRDCP- 2-6-RCE	350	240	35000	IP43	アルミ ダイカ スト		RS-232C 標準装備(COM1)
SIWRDCP- 3-6-RCE	350	240	35000	IP43	アルミ ダイカ スト		RS-232C 標準装備(COM1)
SIWRDCP- 1-15-RCE	350	240	35000	IP43	アルミ ダイカ スト		RS-232C 標準装備(COM1)
SIWRDCP- 2-15-RCE	350	240	35000	IP43	アルミ ダイカ スト		RS-232C 標準装備(COM1)
SIWRDCP- 3-15-RCE	350	240	35000	IP43	アルミ ダイカ スト		RS-232C 標準装備(COM1)
SIWRDCP- 1-35-RCE	350	240	35000	IP43	アルミ ダイカ スト		RS-232C 標準装備(COM1)
SIWRDCP- 2-35-RCE	350	240	35000	IP43	アルミ ダイカ スト		RS-232C 標準装備(COM1)
SIWRDCP- 3-35-RCE	350	240	35000	IP43	アルミ ダイカ スト		RS-232C 標準装備(COM1)
SIWRDCP- 1-60-RCE	350	240	35000	IP43	アルミ ダイカ スト		RS-232C 標準装備(COM1)
SIWRDCP- 2-60-RCE	350	240	35000	IP43	アルミ ダイカ スト		RS-232C 標準装備(COM1)
SIWRDCP- 3-60-RCE	350	240	35000	IP43	アルミ ダイカ スト		RS-232C 標準装備(COM1)

センシングデバイス > 工業用台はかり > Signumシリーズコンパクト台はかり  
レギュラー/アドバンスタイプ

ミネベアインテック

2023/03/22

SIWABBP-1-1-H	180	180					
SIWABBP-2-1-H	180	180					
SIWABBP-3-1-H	180	180					
SIWABBP-1-8-I	180	180					
SIWABBP-2-8-I	180	180					
SIWABBP-3-8-I	180	180					
SIWADCP-1-7-S	350	240	80000	IP43	アルミ ダイカ スト	JIS SUS304相 当 保護等級 IP65	RS-232C 標準装備(COM1)
SIWADCP-2-7-S	350	240	80000	IP43	アルミ ダイカ スト	JIS SUS304相 当 保護等級 IP65	RS-232C 標準装備(COM1)
SIWADCP-3-7-S	350	240	80000	IP43	アルミ ダイカ スト	JIS SUS304相 当 保護等級 IP65	RS-232C 標準装備(COM1)
SIWADCP-1-16-S	350	240	80000	IP43	アルミ ダイカ スト	JIS SUS304相 当 保護等級 IP65	RS-232C 標準装備(COM1)
SIWADCP-2-16-S	350	240	80000	IP43	アルミ ダイカ スト	JIS SUS304相 当 保護等級 IP65	RS-232C 標準装備(COM1)
SIWADCP-3-16-S	350	240	80000	IP43	アルミ ダイカ スト	JIS SUS304相 当 保護等級 IP65	RS-232C 標準装備(COM1)
SIWADCP-1-35-S	350	240	80000	IP43	アルミ ダイカ スト	JIS SUS304相 当 保護等級 IP65	RS-232C 標準装備(COM1)
SIWADCP-2-35-S	350	240	80000	IP43	アルミ ダイカ スト	JIS SUS304相 当 保護等級 IP65	RS-232C 標準装備(COM1)
SIWADCP-3-35-S	350	240	80000	IP43	アルミ ダイカ スト	JIS SUS304相 当 保護等級 IP65	RS-232C 標準装備(COM1)
SIWADCP-1-65-S	350	240	80000	IP43	アルミ ダイカ スト	JIS SUS304相 当 保護等級 IP65	RS-232C 標準装備(COM1)
SIWADCP-2-65-S	350	240	80000	IP43	アルミ ダイカ スト	JIS SUS304相 当 保護等級 IP65	RS-232C 標準装備(COM1)
SIWADCP-	350	240	80000	IP43	アルミ ダイカ	JIS SUS304相 当 保護等級	RS-232C 標準装備(COM1)

## レギュラー/アドバンスタイプ

ミネベアインテック

2023/03/22

3-65-S	300	240	80000	IP65	ステン スチ ル	≧ 保護等級 IP65	RS-232C 標準装備(COM1)
SIWAEDG-3-16-S	400	300	80000	IP65	一般鋼	JIS SUS304相 当 保護等級 IP65	RS-232C 標準装備(COM1)/PC接続 ケーブルM4/プリンタ接続ケーブルM9
SIWAEDG-3-35-S	400	300	80000	IP65	一般鋼	JIS SUS304相 当 保護等級 IP65	RS-232C 標準装備(COM1)/PC接続 ケーブルM4/プリンタ接続ケーブルM9
SIWAEDG-3-65-S	400	300	80000	IP65	一般鋼	JIS SUS304相 当 保護等級 IP65	RS-232C 標準装備(COM1)/PC接続 ケーブルM4/プリンタ接続ケーブルM9

型式番号	ケーブル長
SIWRDCP-1-3-I	ひょう量部から表示部まで2m
SIWRDCP-2-3-I	ひょう量部から表示部まで2m
SIWRDCP-3-3-I	ひょう量部から表示部まで2m
SIWRDCP-1-6-I	ひょう量部から表示部まで2m
SIWRDCP-2-6-I	ひょう量部から表示部まで2m
SIWRDCP-3-6-I	ひょう量部から表示部まで2m
SIWRDCP-1-15-I	ひょう量部から表示部まで2m
SIWRDCP-2-15-I	ひょう量部から表示部まで2m
SIWRDCP-3-15-I	ひょう量部から表示部まで2m
SIWRDCP-1-35-I	ひょう量部から表示部まで2m
SIWRDCP-2-35-I	ひょう量部から表示部まで2m
SIWRDCP-3-35-I	ひょう量部から表示部まで2m
SIWRDCP-1-60-I	ひょう量部から表示部まで2m
SIWRDCP-2-60-I	ひょう量部から表示部まで2m
SIWRDCP-3-60-I	ひょう量部から表示部まで2m
SIWRDCP-1-6-RCE	ひょう量部から表示部まで2m
SIWRDCP-2-6-RCE	ひょう量部から表示部まで2m
SIWRDCP-3-6-RCE	ひょう量部から表示部まで2m
SIWRDCP-1-15-RCE	ひょう量部から表示部まで2m
SIWRDCP-2-15-RCE	ひょう量部から表示部まで2m
SIWRDCP-3-15-RCE	ひょう量部から表示部まで2m
SIWRDCP-1-35-RCE	ひょう量部から表示部まで2m
SIWRDCP-2-35-RCE	ひょう量部から表示部まで2m
SIWRDCP-3-35-RCE	ひょう量部から表示部まで2m
SIWRDCP-1-60-RCE	ひょう量部から表示部まで2m
SIWRDCP-2-60-RCE	ひょう量部から表示部まで2m
SIWRDCP-3-60-RCE	ひょう量部から表示部まで2m
SIWABBP-1-1-H	

## レギュラー/アドバンスタイプ

ミネベアインテック

2023/03/22

SIWABBP-2-1-H	
SIWABBP-3-1-H	
SIWABBP-1-8-I	
SIWABBP-2-8-I	
SIWABBP-3-8-I	
SIWADCP-1-7-S	ひょう量部から表示部まで2m
SIWADCP-2-7-S	ひょう量部から表示部まで2m
SIWADCP-3-7-S	ひょう量部から表示部まで2m
SIWADCP-1-16-S	ひょう量部から表示部まで2m
SIWADCP-2-16-S	ひょう量部から表示部まで2m
SIWADCP-3-16-S	ひょう量部から表示部まで2m
SIWADCP-1-35-S	ひょう量部から表示部まで2m
SIWADCP-2-35-S	ひょう量部から表示部まで2m
SIWADCP-3-35-S	ひょう量部から表示部まで2m
SIWADCP-1-65-S	ひょう量部から表示部まで2m
SIWADCP-2-65-S	ひょう量部から表示部まで2m
SIWADCP-3-65-S	ひょう量部から表示部まで2m
SIWAEDG-3-16-S	ひょう量部から表示部まで3m
SIWAEDG-3-35-S	ひょう量部から表示部まで3m
SIWAEDG-3-65-S	ひょう量部から表示部まで3m

型式番号	標準装備1	標準装備2	標準装備3	標準装備4	標準装備5	標準装備6
SIWRDCP-1-3-I						
SIWRDCP-2-3-I	GMP対応印字				内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWRDCP-3-3-I	GMP対応印字	数字入力	アルファベット入力	テンキー風袋入力	内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWRDCP-1-6-I						
SIWRDCP-2-6-I	GMP対応印字				内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWRDCP-3-6-I	GMP対応印字	数字入力	アルファベット入力	テンキー風袋入力	内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWRDCP-1-15-I						
SIWRDCP-2-15-I	GMP対応印字				内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWRDCP-3-15-I	GMP対応印字	数字入力	アルファベット入力	テンキー風袋入力	内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWRDCP-1-35-I						

## レギュラー/アドバンスタイプ

ミネバインテック

2023/03/22

SIWRDCP-2-35-I	GMP対応印字				内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWRDCP-3-35-I	GMP対応印字	数字入力	アルファベット入力	テンキー風袋入力	内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWRDCP-1-60-I						
SIWRDCP-2-60-I	GMP対応印字				内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWRDCP-3-60-I	GMP対応印字	数字入力	アルファベット入力	テンキー風袋入力	内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWRDCP-1-6-RCE						
SIWRDCP-2-6-RCE	GMP対応印字				内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWRDCP-3-6-RCE	GMP対応印字	数字入力	アルファベット入力	テンキー風袋入力	内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWRDCP-1-15-RCE						
SIWRDCP-2-15-RCE	GMP対応印字				内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWRDCP-3-15-RCE	GMP対応印字	数字入力	アルファベット入力	テンキー風袋入力	内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWRDCP-1-35-RCE						
SIWRDCP-2-35-RCE	GMP対応印字				内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWRDCP-3-35-RCE	GMP対応印字	数字入力	アルファベット入力	テンキー風袋入力	内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWRDCP-1-60-RCE						
SIWRDCP-2-60-RCE	GMP対応印字				内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWRDCP-3-60-RCE	GMP対応印字	数字入力	アルファベット入力	テンキー風袋入力	内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWABBP-1-1-H						
SIWABBP-2-1-H						
SIWABBP-3-1-H						
SIWABBP-1-8-I						
SIWABBP-2-8-I						
SIWABBP-3-8-I						
SIWADCP-1-7-S						
SIWADCP-2-7-S	GMP対応印字				内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWADCP-3-7-S	GMP対応印字	数字入力	アルファベット入力	テンキー風袋入力	内蔵プログラム	カウンティング機能

## レギュラー/アドバンスタイプ

ミネベアインテック

2023/03/22

SIWADCP-1-16-S						
SIWADCP-2-16-S	GMP対応印字				内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWADCP-3-16-S	GMP対応印字	数字入力	アルファベット入力	テンキー風袋入力	内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWADCP-1-35-S						
SIWADCP-2-35-S	GMP対応印字				内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWADCP-3-35-S	GMP対応印字	数字入力	アルファベット入力	テンキー風袋入力	内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWADCP-1-65-S						
SIWADCP-2-65-S	GMP対応印字				内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWADCP-3-65-S	GMP対応印字	数字入力	アルファベット入力	テンキー風袋入力	内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWAEDG-3-16-S	GMP対応印字	数字入力	アルファベット入力	テンキー風袋入力	内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWAEDG-3-35-S	GMP対応印字	数字入力	アルファベット入力	テンキー風袋入力	内蔵プログラム	カウンティング機能
SIWAEDG-3-65-S	GMP対応印字	数字入力	アルファベット入力	テンキー風袋入力	内蔵プログラム	カウンティング機能

型式番号	標準装備7	標準装備8	標準装備9	標準装備10	標準装備11	標準装備12	オプション(追加インターフェース1)
SIWRDCP-1-3-I					SQmin		RS-232C
SIWRDCP-2-3-I	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日付/時間	SQmin		RS-232C
SIWRDCP-3-3-I	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日付/時間	SQmin	ID コード入力	RS-232C
SIWRDCP-1-6-I					SQmin		RS-232C
SIWRDCP-2-6-I	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日付/時間	SQmin		RS-232C
SIWRDCP-3-6-I	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日付/時間	SQmin	ID コード入力	RS-232C
SIWRDCP-1-15-I					SQmin		RS-232C

センシングデバイス > 工業用台はかり > Signumシリーズコンパクト台はかり  
レギュラー/アドバンスタイプ

ミネベアインテック

2023/03/22

SIWRDCP-2-15-I	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日付/時間	SQmin		RS-232C
SIWRDCP-3-15-I	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日付/時間	SQmin	ID コード 入力	RS-232C
SIWRDCP-1-35-I					SQmin		RS-232C
SIWRDCP-2-35-I	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日付/時間	SQmin		RS-232C
SIWRDCP-3-35-I	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日付/時間	SQmin	ID コード 入力	RS-232C
SIWRDCP-1-60-I					SQmin		RS-232C
SIWRDCP-2-60-I	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日付/時間	SQmin		RS-232C
SIWRDCP-3-60-I	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日付/時間	SQmin	ID コード 入力	RS-232C
SIWRDCP-1-6-RCE					SQmin		RS-232C
SIWRDCP-2-6-RCE	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日付/時間	SQmin		RS-232C
SIWRDCP-3-6-RCE	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日付/時間	SQmin	ID コード 入力	RS-232C
SIWRDCP-1-15-RCE					SQmin		RS-232C
SIWRDCP-2-15-RCE	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日付/時間	SQmin		RS-232C
SIWRDCP-3-15-RCE	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日付/時間	SQmin	ID コード 入力	RS-232C
SIWRDCP-1-35-RCE					SQmin		RS-232C
SIWRDCP-	動物ひょう量	合計計算機能	チェックひょう量	日			

## レギュラー/アドバンスタイプ

ミネバインテック

2023/03/22

2-35-RCE	(検定対象外)	(検定対象外)	(検定対象外)	付/ 時間	SQmin		RS-232C
SIWRDCP- 3-35-RCE	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日 付/ 時間	SQmin	ID コー ド入 力	RS-232C
SIWRDCP- 1-60-RCE					SQmin		RS-232C
SIWRDCP- 2-60-RCE	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日 付/ 時間	SQmin		RS-232C
SIWRDCP- 3-60-RCE	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日 付/ 時間	SQmin	ID コー ド入 力	RS-232C
SIWABBP- 1-1-H							
SIWABBP- 2-1-H							
SIWABBP- 3-1-H							
SIWABBP- 1-8-I							
SIWABBP- 2-8-I							
SIWABBP- 3-8-I							
SIWADCP- 1-7-S					SQmin		RS-232C
SIWADCP- 2-7-S	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日 付/ 時間	SQmin		RS-232C
SIWADCP- 3-7-S	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日 付/ 時間	SQmin	ID コー ド入 力	RS-232C
SIWADCP- 1-16-S					SQmin		RS-232C
SIWADCP- 2-16-S	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日 付/ 時間	SQmin		RS-232C
SIWADCP- 3-16-S	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日 付/ 時間	SQmin	ID コー ド入 力	RS-232C
SIWADCP- 1-35-S					SQmin		RS-232C

センシングデバイス > 工業用台はかり > Signumシリーズコンパクト台はかり  
レギュラー/アドバンスタイプ

ミネベアインテック

2023/03/22

SIWADCP-2-35-S	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日付/時間	SQmin		RS-232C
SIWADCP-3-35-S	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日付/時間	SQmin	ID コード 入力	RS-232C
SIWADCP-1-65-S					SQmin		RS-232C
SIWADCP-2-65-S	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日付/時間	SQmin		RS-232C
SIWADCP-3-65-S	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日付/時間	SQmin	ID コード 入力	RS-232C
SIWAEDG-3-16-S	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日付/時間	SQmin	ID コード 入力	
SIWAEDG-3-35-S	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日付/時間	SQmin	ID コード 入力	
SIWAEDG-3-65-S	動物ひょう量 (検定対象外)	合計計算機能 (検定対象外)	チェックひょう量 (検定対象外)	日付/時間	SQmin	ID コード 入力	

型式番号	オプション(追加インターフェース2)	オプション(追加インターフェース3)	オプション(追加インターフェース4)	オプション(追加インターフェース5)	オプション(追加インターフェース6)	製品仕様書	取扱説明書
SIWRDCP-1-3-I	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWRDCP-2-3-I	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWRDCP-3-3-I	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWRDCP-1-6-I	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWRDCP-2-6-I	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWRDCP-3-6-I	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>

センシングデバイス > 工業用台はかり > Signumシリーズコンパクト台はかり  
レギュラー/アドバンスタイプ

ミネベアインテック

2023/03/22

SIWRDCP-1-15-I	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWRDCP-2-15-I	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWRDCP-3-15-I	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWRDCP-1-35-I	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWRDCP-2-35-I	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWRDCP-3-35-I	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWRDCP-1-60-I	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWRDCP-2-60-I	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWRDCP-3-60-I	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWRDCP-1-6-RCE	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP(SMI)-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWRDCP-2-6-RCE	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP(SMI)-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWRDCP-3-6-RCE	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP(SMI)-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWRDCP-1-15-RCE	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP(SMI)-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWRDCP-2-15-RCE	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP(SMI)-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWRDCP-3-15-RCE	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP(SMI)-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWRDCP-1-35-RCE	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP(SMI)-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWRDCP-2-35-RCE	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP(SMI)-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWRDCP-3-35-RCE	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP(SMI)-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWRDCP-1-60-RCE	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP(SMI)-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWRDCP-2-60-RCE	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP(SMI)-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWRDCP-3-60-RCE	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	<a href="#">217SIWRDCP(SMI)-A.pdf</a>	<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWABBP-1-1-H							<a href="#">294-1835.pdf</a>
SIWABBP-							<a href="#">294-</a>

## レギュラー/アドバンスタイプ

ミネバインテック

2023/03/22

SIWABBP-2-1-H							294-1835.pdf
SIWABBP-3-1-H							294-1835.pdf
SIWABBP-1-8-I							294-1835.pdf
SIWABBP-2-8-I							294-1835.pdf
SIWABBP-3-8-I							294-1835.pdf
SIWADCP-1-7-S	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	217SIWADCP-A.pdf	294-1835.pdf
SIWADCP-2-7-S	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	217SIWADCP-A.pdf	294-1835.pdf
SIWADCP-3-7-S	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	217SIWADCP-A.pdf	294-1835.pdf
SIWADCP-1-16-S	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	217SIWADCP-A.pdf	294-1835.pdf
SIWADCP-2-16-S	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	217SIWADCP-A.pdf	294-1835.pdf
SIWADCP-3-16-S	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	217SIWADCP-A.pdf	294-1835.pdf
SIWADCP-1-35-S	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	217SIWADCP-A.pdf	294-1835.pdf
SIWADCP-2-35-S	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	217SIWADCP-A.pdf	294-1835.pdf
SIWADCP-3-35-S	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	217SIWADCP-A.pdf	294-1835.pdf
SIWADCP-1-65-S	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	217SIWADCP-A.pdf	294-1835.pdf
SIWADCP-2-65-S	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	217SIWADCP-A.pdf	294-1835.pdf
SIWADCP-3-65-S	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	217SIWADCP-A.pdf	294-1835.pdf
SIWAEDG-3-16-S	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	217SIWAEDG.pdf	294-1835.pdf
SIWAEDG-3-35-S	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	217SIWAEDG.pdf	294-1835.pdf
SIWAEDG-3-65-S	RS-422	RS-485	4-20mA	DI/O 5in/5out	EtherNet	217SIWAEDG.pdf	294-1835.pdf

型式番号	取扱説明書2
SIWRDCP-1-3-I	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWRDCP-2-3-I	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWRDCP-3-3-I	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf

## レギュラー/アドバンスタイプ

ミネバインテック

2023/03/22

SIWRDCP-3-3-I	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWRDCP-1-6-I	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWRDCP-2-6-I	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWRDCP-3-6-I	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWRDCP-1-15-I	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWRDCP-2-15-I	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWRDCP-3-15-I	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWRDCP-1-35-I	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWRDCP-2-35-I	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWRDCP-3-35-I	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWRDCP-1-60-I	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWRDCP-2-60-I	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWRDCP-3-60-I	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWRDCP-1-6-RCE	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWRDCP-2-6-RCE	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWRDCP-3-6-RCE	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWRDCP-1-15-RCE	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWRDCP-2-15-RCE	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWRDCP-3-15-RCE	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWRDCP-1-35-RCE	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWRDCP-2-35-RCE	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWRDCP-3-35-RCE	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWRDCP-1-60-RCE	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWRDCP-2-60-RCE	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWRDCP-3-60-RCE	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWABBP-1-1-H	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWABBP-2-1-H	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWABBP-3-1-H	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWABBP-1-8-I	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWABBP-2-8-I	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWABBP-3-8-I	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWADCP-1-7-S	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWADCP-2-7-S	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWADCP-3-7-S	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWADCP-1-16-S	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWADCP-2-16-S	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWADCP-3-16-S	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWADCP-1-35-S	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWADCP-2-35-S	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWADCP-3-35-S	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf

## レギュラー/アドバンスタイプ

ミネベアインテック

2023/03/22

SIWADCP-1-65-S	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWADCP-1-65-S	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWADCP-2-65-S	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWADCP-3-65-S	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWAEDG-3-16-S	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWAEDG-3-35-S	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf
SIWAEDG-3-65-S	MAN-Signum_Complete_Scales_SIWR_SIWA_SIWS_WSI6007_11-en (1).pdf

[インテックドイツのホームページをご覧ください](#)