

M22E-13G


2023/03/22

概要



形状：丸型

外観図



仕様

型式	定格電圧 [V]	無負荷回転数 [min-1]	無負荷電流 [mA]	定格負荷 [gf·cm]	定格負荷 [mN·m]	定格負荷回転数 [min-1]
M22E-13G(1:35)	6.0	160	100.0	1000.00	98.00	135
M22E-13G(1:50)	6.0	119	100.0	1000.00	98.00	104
M22E-13G(1:75)	6.0	77	100.0	1500.00	147.00	68
M22E-13G(1:100)	6.0	58	100.0	1500.00	147.00	53
M22E-13G(1:125)	6.0	47	100.0	2000.00	196.00	42
M22E-13G(1:150)	6.0	39	100.0	2000.00	196.00	36


M22E-13G

2023/03/22

型式	定格負荷電流 [mA]	最大負荷 [gf·cm]	最大負荷 [mN·m]	起動トルク [gf·cm]	起動トルク [mN·m]	ギア比	ギア段数
M22E-13G(1:35)	480	2550.000	250.0	5918.00	580.00	1:35	4
M22E-13G(1:50)	370	2550.000	250.0	8265.00	810.00	1:50	4
M22E-13G(1:75)	420	4080.000	400.0	12448.00	1220.00	1:75	5
M22E-13G(1:100)	340	5100.000	500.0	16530.00	1620.00	1:100	5
M22E-13G(1:125)	360	5100.000	500.0	20408.00	2000.00	1:125	5
M22E-13G(1:150)	310	5100.000	500.0	25510.00	2500.00	1:150	5

型式	ギアボックスL1 [mm]	重量 [g]
M22E-13G(1:35)	21.5	56.0
M22E-13G(1:50)	21.5	56.0
M22E-13G(1:75)	21.5	56.0
M22E-13G(1:100)	21.5	56.0
M22E-13G(1:125)	21.5	56.0
M22E-13G(1:150)	21.5	56.0

特性図



M22E-13G

2023/03/22

TORQUE (mN·m)

TORQUE (mN·m)

TORQUE (mN·m)